

Ticket- Bezeichnung / Beschreibung	erstellt am	erledigt am
<b>baseCube</b>		
<p><b>11821 Report: Nummernkreis bei neuen Reports - neues Feld "Code"</b></p> <p>Für den Objekttyp "Report" gibt es die neue Eigenschaft "Code" zur Speicherung einer fortlaufenden Nummer. Die Nummer kann mittels Nummernkreis automatisch vergeben werden.</p> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>  <a href="#">reportPI - Erstellung von Auswertungen</a></p> <p><b>Anmerkungen</b> siehe Punkt 1.1.1 Codierung - Nummernkreis</p> <p><b>Version</b> 10.0</p>	26.01.2017	11.04.2017
<p><b>11865 Nummernkreis: Möglichkeit Vererbungsrichtlinien für Objekte (welche mit dem Nummernkreis erstellt werden) vorzudefinieren</b></p> <p>Der Nummernkreis wurde um die Registerkarte "Vererbungsrichtlinien" erweitert. Hier können für zugeordnete Objekte die automatische Vergabe von Berechtigungen und Kategorien erfolgen.</p> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>  <a href="#">SOL-IT frameCube</a></p> <p><b>Anmerkungen</b> Siehe Punkt 3.10.2 Vererbungsrichtlinien vordefinieren im Nummernkreis</p> <p><b>Version</b> 28.0</p>	13.02.2017	13.02.2017
<p><b>11951 Cubes-Nachrichten aus Mitarbeiter-Adresse verursachen mehrfache Verlinkungen</b></p> <p>Wird aus einer Mitarbeiter-Adresse eine neue Cubes-Nachricht erstellt wird, so werden nicht mehr automatisch alle übergeordneten Objekte der Mitarbeiter-Adresse ins "Gehört zu" bei der Cubes-Nachricht verlinkt.</p>	14.03.2017	14.03.2017
<p><b>12017 Benachrichtigungsfenster / Benachrichtigungsleiste: Voransicht auf Objekte</b></p> <p>In den Benachrichtigungen (Fenster oder Leiste/Panel) kann nun auch die Voransicht angezeigt werden. Dabei werden abhängig vom markierten Objekt die entsprechende dahinter definierte Voransicht angezeigt.</p>	03.04.2017	03.04.2017
<p><b>12083 Nachverfolgung: Kennzeichnung als erledigt</b></p> <p>Die Nachverfolgung wurde um einen Datumswert für "Erledigt am" erweitert. Ist das "Erledigt am" Datum vergeben, wird die Nachverfolgung mit einem Icon mit grünem Hacken gekennzeichnet. Vor der Release 2017.01 wurden erledigte Nachverfolgungen bei Erledigung gelöscht. Nun bleiben auch die erledigt gekennzeichneten Nachverfolgungen erhalten.</p> <p>Die Kennzeichnung als erledigt erfolgt über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Spalte "Nachverfolgung-Icon" über die rechte Maustaste, oder</li> <li>- in allgemeinen Listenansichten über rechte Maustaste / Zur Nachverfolgung, oder</li> <li>- im jeweiligen Formular über die Symbolleiste "Zur Nachverfolgung"</li> </ul> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>  <a href="#">SOL-IT myCube</a></p> <p><b>Anmerkungen</b> siehe Punkt 3.1. Nachverfolgung für ein Objekt einrichten</p> <p><b>Version</b> 5.0</p>	05.05.2017	06.06.2017
<b>cadCube</b>		
<p><b>11800 Option: Erweiterung Plan-Importmethode um Parameter "cadCube.OverridePlanImport"</b></p> <p>Übersteuerung des Import-Verhaltens bei der Planart. Beim Import eines bereits bestehenden Planstands mit gleicher PlanCodierung werden in der Standardkonfiguration bei unterschiedlichem Datum nur die Planformate aktualisiert. Es wird</p>	18.01.2017	20.01.2017

**Ticket- Bezeichnung / Beschreibung****erstellt am erledigt am**

kein neuer Planstand angelegt (dies ist der Fall, wenn die Planart in der Enumeration einen Index größer 0 hat).

Ist in der Konfiguration die Programmeinstellung „cadCube.OverridePlanImport“ mit Wert „1“ aktiviert, so wird immer ein neuer Planstand (unabhängig vom Planart-Index) importiert und vorhergehende Pläne inaktiv gesetzt.

Hinweis:

Diese Option ist nur in Kombination mit der PlanCodierung / Import-Method „Planart, Planindex, Gewerk und Datum“ möglich.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT cadCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 1.1.4. Planart, Planindex, Gewerk und Datum (optionale Einstellung)

**Version**

21.0

**calendarCube****8153 Termin-Synchronisation: Besonderheiten bei Termineinladungen im Zusammenspiel Cubes und Exchange**

07.05.2012

29.03.2017

1. Beim Erstellen einer Termineinladung in Cubes wird das Prefix "Einladung: " nicht mehr dem Betreff vorangestellt.

2. Beim Synchronisieren von Terminen von Cubes zu Exchange wird vor dem Erstellen eines Termins bei Exchange zusätzlich geprüft, ob ein Termin mit gleicher Beginn-, Endezeit und Ort bereits existiert.

Wird ein Termin in Exchange gefunden, so wird kein neuer Termin erstellt, sondern beim nächsten Durchlauf der Synchronisation werden der Exchange-Termin mit dem Cubes-Termin mittels SyncObjekt miteinander verknüpft.

**11756 Sortierung der Urlaube und Zeitausgleiche im Kalender in alphabetischer Reihenfolge**

28.12.2016

13.01.2017

Im Kalender werden die Urlaubs und Zeitausgleich-Einträge alphabetisch aufsteigend sortiert angezeigt

**11781 Kalender NEU: Checkbox bei neuer Gruppe nicht angezeigt**

11.01.2017

11.04.2017

Wurde in der Kalender-Navigation eine neue Gruppe angelegt, so wurde diese nicht sofort als Check-Box auswählbar. Diese war erst nach einem Cubes-Neustart ersichtlich. Die Check-Box wird nun beim Erstellen einer neuen Gruppe immer sofort angezeigt.

**11793 Kalender-Optionen: Auswahl Urlaube und Zeitausgleich mit Radiobuttons**

16.01.2017

22.03.2017

Im neuen Kalender kann in der Navigations-Registerkarte "Objekte" die Auswahl "Urlaube/Alle Urlaube" bzw. "Zeitausgleich/alle Zeitausgleiche" mittels Radiobuttons (entweder/oder) erfolgen.

Hinweis:

Option "Urlaube": Zeigt die genehmigten Urlaube im Kalender der Benutzer an.

Option "Alle Urlaube": Zeigt alle genehmigten Urlaube im eigenen Kalender des angemeldeten Benutzers an.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT calendarCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 6.3. Anzeige von anderen Objekten

**Version**

34.0

**11868 Bessere Übersichtlichkeit bei den Kalenderberechtigungen**

15.02.2017

15.02.2017

In der Kalender-Berechtigungsverwaltung wurden zusätzliche Filtermöglichkeiten implementiert.

Über die Schaltfläche "Optionen", kann zusätzlich nach aktiven, inaktiven und der nicht sichtbaren Benutzern gefiltert werden.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT calendarCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 1.1. Kalender verwalten / Kalender Berechtigungen

**Version**

34.0

**11891 Volltext-Suche: Suche nach Terminen**

27.02.2017

02.06.2017

Termine können optional über die Volltext-Suche nach Bezeichnung und Beschreibungstext durchsucht werden.



<b>Ticket- Bezeichnung / Beschreibung</b>	<b>erstellt am</b>	<b>erledigt am</b>
Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei uns um die Einstellung zu aktivieren.		
<b>11916 Kalender: Serientermin-Ausnahme - Übernahme der Felder (z.B. gehört zu, Ort, Beschreibung) vom Serientermin auf die Ausnahme</b>	06.03.2017	06.03.2017
Beim Erstellen einer Serientermin-Ausnahme werden alle Felder (gehört zu, Kategorien, Ort, Beschreibung, Erinnerungen und Anzeigen als) vom Serientermin auf die Ausnahme übernommen.		
<b>12012 Termineinladung: Senden an Mail-Empfänger ohne Eintrag in der Adressdatenbank</b>	30.03.2017	25.04.2017
Termineinladungen können nun auch an Empfänger-Adressen gesendet werden, welche nicht in der Cubes-Adressdatenbank mit der Kontaktinformation erfasst sind vorhanden sind.		
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Version</b>
<a href="#">SOL-IT calendarCube</a>	siehe Punkt 5.2. Einladung erstellen und versenden	34.0
<b>12016 Termineinladungen: Überarbeitete Funktion - Mail-Optionen direkt im Termin-Formular</b>	03.04.2017	02.06.2017
Das Termin-Formular wurde überarbeitet. Es werden bei Termineinladungen die Mail-Optionen wie (Von, An, Attachment,...) direkt im Termin-Formular angezeigt. Die Versendung erfolgt über den Button "Senden" (nicht über "Speichern und Schließen")		
Einschränkung: Werden mit der Termineinladung Attachments versendet, so sind diese beim erneuten Öffnen des Termin-Formulars nicht ersichtlich.		
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Version</b>
<a href="#">SOL-IT calendarCube</a>	siehe gesamter Punkt 5. Termin-Einladung	34.0
<b>12034 Kalender NEU: Ausdruck Monat mit allen Terminen</b>	10.04.2017	24.04.2017
Um alle Termine am Ausdruck eines gesamten Monats ersichtlich zu machen, wurde eine weitere Druckvorschau hinzugefügt. Bei den bisherigen Ausdrucken konnte nur eine bestimmte Anzahl von Terminen pro Tag angezeigt werden, die Tages-Felder wurden nicht automatisch an die Anzahl der Termine angepasst.		
In dieser Vorschau werden die Termine einer Woche horizontal tageweise nebeneinander im Querformat dargestellt. Die Druckvorschau kann mit dem Klick auf die Schaltfläche "Druckvorschau/Monatsformat" in der Registerkarte "Ansicht" angezeigt bzw. ausgedruckt werden.		
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Version</b>
<a href="#">SOL-IT calendarCube</a>	siehe Punkt 2.11.1. Druckvorschau im Monatsformat	34.0
<b>12061 Termineinladungen Kompatibilität - Übermittlung der lokalen Zeitzone statt UTC</b>	26.04.2017	26.04.2017
Bei Termineinladungen wurden die Termine bisher im UTC (Universal Time) Format übertragen. Da es hier teilweise mit anderen EMail-Programmen ein Kompatibilitätsproblem gab, wird nun die lokale Zeitzone mit der Termineinladung übertragen.		
Technische Details: Der Aufbau der Termineinladung wird nun wie in folgendem Beispiel abgebildet.		
BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 14.0 MIMEDIR//EN  BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT		

**Ticket- Bezeichnung / Beschreibung****erstellt am erledigt am**

```

DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE

BEGIN:VEVENT
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20170602T183000
DTSTAMP:20170602T115027Z
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20170602T180000
END:VEVENT

END:VCALENDAR

```

**crmCube****11204 Zusatzfeature: Arbeitszeitmodelle mit zeitlicher Abgrenzung**

28.04.2016 16.01.2017

Mit dem Zusatzfeature für die zeitliche Abgrenzung von Arbeitszeitmodellen, können Mitarbeiter mit einer von / bis Periode verschiedenen Arbeitszeitmodellen zugeordnet werden. Somit wird historisch beim Mitarbeiter aufgelistet, in welchem Zeitraum dieser mit welchem Arbeitszeitmodell angestellt war.

Die Berechnungen der Soll-Arbeitszeiten, Urlaube und Zeitausgleiche wurde entsprechend angepasst, damit die zeitliche Eingrenzung berücksichtigt wird. Damit das Arbeitszeitmodell mit zeitlicher Abgrenzung verwendet werden kann, muss das CubeFeature "Zeitliche Zuordnung von Mitarbeitern zu Arbeitszeitmodellen" eingeschaltet sein sowie auch des CubeFeature "Arbeitszeitmodelle".

Hinweis:

Nach der Aktivierung des Zusatzfeatures ist es notwendig bei allen Mitarbeiter-Adressen die Zuordnung des Arbeitszeitmodells durchzuführen.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

**Anmerkungen****Version**

[Mitarbeiter- und Personalverwaltung im SOL-IT crmCube Arbeitszeitmodell](#)

siehe Punkt 3.2.2. über den Mitarbeiter (AZ-Modell MIT zeitlicher Eingrenzung)

19.0

**11935 Mitarbeiter-Adresse: Berücksichtigung Halbakad. Titel in Bezeichnung**

09.03.2017 19.04.2017

Beim Speichern der Daten eines Mitarbeiters im Mitarbeiterformular wird auch der Halbakad. Titel in die Bezeichnung übernommen (wie bei den Kontakt-Adressen).

**11944 Serien-SMS-Assistent: Kein Versand von SMS an Kontakte ohne Mobiltelefonnummer**

13.03.2017 06.06.2017

Beim Serien-SMS-Assistent ist nun kein Versand mehr an Kontakte ohne eingegebene Mobiltelefonnummer möglich. Beim Klick auf "Weiter" auf der Auswahl-Seite für die Mobiltelefonnummern kommt eine Meldung, falls Einträge ohne Nummer vorhanden sind.

**11945 Mitarbeiter - Überstunden: Anzeige aktueller Überstundenstand heute - Aufruf Überstundenassistent aus Mitarbieteradresse**

13.03.2017 06.04.2017

Auf der Registerkarte "Überstunden" beim Formular der Mitarbeiter-Adresse ist ein automatisch berechnetes Feld für den aktuellen Überstundenstand hinzugefügt worden. Hier werden die Überstunden ab dem Datum des zuletzt berechneten Überstundenstands bis zum aktuellen Tagesende berechnet. Über den Aktualisieren-Button kann dieser Wert auch bei geöffneten Formular aktualisiert werden.

Weiters wurde ein Button für die Berechnung des Überstunden mittels Überstundenassistent hinzugefügt. Damit kann nun direkt aus der Mitarbeiter-Adresse der Überstundenassistent ausgeführt werden.

Die Möglichkeit zum gesammelten Aufruf des Überstundenassistenten über Menü Extras / Adressen / Überstundenassistent ist auch weiterhin möglich.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

**Anmerkungen****Version**

[Mitarbeiter- und Personalverwaltung im SOL-IT crmCube Arbeitszeitmodell](#)

siehe Punkt 3.4. Überstunden

19.0



<b>Ticket- Bezeichnung / Beschreibung</b>	<b>erstellt am</b>	<b>erledigt am</b>
<b>12000 Abgelehnter Urlaub: Keine Benachrichtigung an den Antragsteller eines Urlaubs</b> <p>Wir der Urlaubsantrag vom Verantwortlichen abgelehnt, so wird eine Cubes-Nachricht an den Antragsteller gesendet.</p> <p>Unter Umständen war die Funktion der automatisch Benachrichtigungn mittels Cubes-Nachricht temporär nicht möglich. Diese Funktion wurde angepasst und verbessert.</p>	27.03.2017	27.03.2017
<b>12009 Zeitausgleich-Antrag: Ganztägig und autom. Berechnung der Dauer</b> <p>Beim Formular für den Zeitausgleich-Antrag wird die Dauer lt. Arbeitszeitmodell automatisch berechnet, wenn der Zeitausgleich als "ganztägig" gekennzeichnet ist.</p> <p>Ist die Option "ganztägig" ausgewählt, so werden die Eingabefelder für Beginnzeit und Endezeit deaktiviert (Zeit = 00:00) und die Dauer autom. laut den Soll-Arbeitszeiten des Arbeitszeitmodells berechnet.</p> <p>Hat der aktuelle Benutzer kein Arbeitszeitmodell, so wird die Stundenanzahl wie bisher berechnet oder zur Eingabe freigegeben.</p> <p>Wird die Option "ganztägig" nicht ausgewählt, so kann die Beginn und Endezeit manuell eingetragen werden, daraus ergibt sich dann die Dauer.</p> <p>Weiters wurden div. Anpassungen im Formular durchgeführt.</p>	29.03.2017	24.04.2017
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b> <a href="#">Mitarbeiter- und Personalverwaltung im SOL-IT crmCube Arbeitszeitmodell</a>	<b>Anmerkungen</b> siehe Punkt 5.1. Zeitausgleich beantragen und genehmigen	<b>Version</b> 19.0
<b>12019 Urlaubsantrag: Berechnung Tage lt. Arbeitszeitmodell</b> <p>Der bisherige Vorschlag der Urlaubstage im Formular des Urlaubsantrags erfolgte ohne Berücksichtigung des Arbeitszeitmodells des Mitarbeiters.</p> <p>Falls dem Mitarbeiter ein Arbeitszeitmodell zugeordnet ist, werden bei Eingabe des von-bis Datums automatisch die Urlaubstage lt. Arbeitszeitmodell berechnet bzw. vorgeschlagen (berücksichtigt werden Feiertage, Arbeitszeitausnahmen und Soll-Arbeitszeiten).</p> <p>Hinweis:  Wenn dem Benutzer ein Arbeitszeitmodell zugeordnet ist, wird angenommen, dass für den eingetragenen Zeitraum auch ein (oder mehrere) Arbeitszeitmodelle gelten und die Anzahl der Tage mit den Daten des Arbeitszeitmodell berechnet.</p> <p>Ist dem Benutzer kein Arbeitszeitmodell zugeordnet, so wird die bisherige Berechnung durchgeführt (Berücksichtigung von Feiertagen sowie Samstag und Sonntag).</p>	03.04.2017	04.04.2017
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b> <a href="#">Mitarbeiter- und Personalverwaltung im SOL-IT crmCube Arbeitszeitmodell</a>	<b>Anmerkungen</b> siehe Punkt 4.1. Urlaubsantrag erstellen und genehmigen	<b>Version</b> 19.0
<b>12033 Urlaubsberechnung: Urlaubstag gleich Austrittsdatum auch als Urlaubstag werten</b> <p>Fällt der letzte Urlaubstag genau mit dem Austrittsdatum eines Mitarbeiters zusammen, so wurde dieser Urlaubstag bei der Berechnung der Resturlaubstage nicht berücksichtigt. In der angepassten Berechnung der Resturlaubstage wird auch ein Urlaubstag zum Austrittsdatum berücksichtigt.</p>	07.04.2017	12.04.2017
<b>dmsCube</b>		
<b>11635 Dokumente zusammenführen - Datenübernahme: Download-Link im Download-Objekt berücksichtigen - Revisionsnummern</b> <p>Das Zusammenführen von Dokumenten wurde überarbeitet.</p> <p>Die Revisionsnummer wird nun vom aktuell markierten Dokument übernommen und weitere angefügte Versionen in der Revision hinzugefügt. So wird z.B. aus Revision 2.0 nach dem Zusammenführen die Revision 2.6 (da weitere 6 Version zur Revision 2 hinzugefügt wurden).</p> <p>Eine neue Revisionsnummer muss nach dem Zusammenführen der Dokumente erstellt werden.</p> <p>Hinweis: Gibt es zum markierten Dokument bereits Download-Links, so bleiben diese beim Zusammenführen des Dokuments erhalten (lediglich die Revisionsnummer muss erhöht werden).</p>	16.11.2016	11.04.2017
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b> <a href="#">SOL-IT dmsCube</a>	<b>Anmerkungen</b> siehe Punkt 6.7. Dokumente zusammenführen	<b>Version</b> 33.0

<b>Ticket- Bezeichnung / Beschreibung</b>	<b>erstellt am</b>	<b>erledigt am</b>
<b>11740 Suche nach Dokumente - Automatische Kombination Dokument Metadaten und Dokument-Inhalt</b> Ist das Feature für die Suche nach Dokument-Inhalte (Volltextsuche) aktiviert, so wird nach eingegebenen Suchbegriffen sowohl im Dokument-Inhalt wie auch in den Metadaten (Bezeichnung und Beschreibung des Dokuments) gesucht.  In früheren Versionen gab es dafür 2 unterschiedliche Felder zur Eingabe der Suchbegriffe. Optional kann die Suche über das Pfeil-Symbol am Ende des Eingabefeldes genauer gesteuert werden.	20.12.2016	11.01.2017
<b>11845 Download-Objekte: Zusammenstellung Zip-Datei am Server - Handling lange Dateinamen</b> Wird für mehrere Dokumente ein gemeinsamer Download-Link erstellt, so wird am Server automatisch beim Download eine Zip-Datei erstellt.  Beim Zusammenstellen der Zip-Datei für einen Download-Link wird der Name der Zip-Datei fix vergeben ("Download" + Datum im Format "yyyyMMddHHmmss") um beim Entpacken am Client zu lange Dateinamen (länger als 254 Zeichen inkl. Pfadangabe) zu vermeiden. Die Dateinamen innerhalb der Zip-Datei werden dabei mit 200 Zeichen beschränkt. Weiters wird sichergestellt, dass 2 Dokumente mit gleicher Bezeichnung unterschiedliche Dateinamen in der Zip-Datei erhalten.	03.02.2017	03.02.2017
<b>11970 Zusatzfeature - Download-Link: Symbol im Kontextmenü für Downloadlink</b> Der über rechte Maustaste auf Dokumente verfügbare Menüpunkt "Link(s) in die Zwischenablage kopieren" besitzt nun ein eigenes Icon (Symbol).  Der Menüpunkt wird nur beim aktiviertem Zusatzfeature "Download-Link" angezeigt.	16.03.2017	17.03.2017
<b>11990 Dokumentliste: F9-Taste zum Kopieren und Einfügen von Dokumenten</b> Die Funktion für das Kopieren und Einfügen von Dokumenten wurde durch die Taste F9 vereinfacht. Markieren Sie ein oder mehrere Dokument(e) und drücken die F9 Taste, so wird jeweils eine Kopie des Dokuments erstellt und in gleicher Liste wieder zugeordnet mit der Bezeichnung "Kopie von ....". Zusätzlich werden auch von allen kopierten Dokumenten die Eigenschaften angezeigt, sodass gleich die Bezeichnung der Dokumente, Beschreibung, Kategorie usw. der Dokumente angepasst werden können.	23.03.2017	11.04.2017
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b> <a href="#">SOL-IT dmsCube</a>	<b>Anmerkungen</b> siehe Punkt 6.4. Kopieren und Einfügen mittels F9 Taste	<b>Version</b> 33.0
<b>emailCube</b>		
<b>11727 Emaillexport aus Projekt: Ausnahme von nicht sichtbaren Ordnern und Emails</b> Beim Export von EMail werden im Auswahl-Formular keine inaktiv (gelöscht) markierten EMail und Ordner zur Auswahl angezeigt.	15.12.2016	15.12.2016
<b>11741 Projekt EMail-Attachment: Attachment-Suche automatisch auf Projekt einschränken</b> Sie erstellen z.B. aus einem Projekt ein neues EMail (im "gehört zu" ist somit das Projekt schon voreingetragen). Nun möchten Sie dem EMail ein Attachment über die Suche hinzufügen. Im Such-Formular für die Attachments wird in diesem Fall schon automatisch auf das betreffende Projekt eingeschränkt ("gehört zu" im Such-Formular).  Hinweis: Selbes gilt nicht nur für Projekte sondern auch andere übergeordnete Objekte wie z.B. Adressen.	20.12.2016	20.12.2016
<b>11851 Zusatzfeature - EMail-Zuordnen-Assistent: Kundenspezifische Anpassung möglich</b> Ab Release 2017.01 können die EMail-Zuordnungsvorschläge an Kundenbedürfnisse angepasst werden. Es ist möglich mittels sogenannten Custom-Actions (kundenspezifische Methode) die Zuordnungsvorschläge zu ermitteln.  Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Versicherungsmakler: Im Betreff des EMail, oder sogar im Inhalt des EMail wird auf eine Polizzennummer oder Schadensfall-Nummer Bezug genommen. In diesem Fall werden die passenden Polizen und Sch	06.02.2017	16.02.2017

<b>Ticket- Bezeichnung / Beschreibung</b>	<b>erstellt am</b>	<b>erledigt am</b>
<p>adensfälle sowie der Mandant zur Zuordnung vorgeschlagen.</p> <p>Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Informieren Sie uns bei Bedarf, damit auch bei Ihnen solche EMail mit den angepassten Zuordnungsvorschlägen halbautomatisch zugeordnet werden können.</p> <p>Technische Hintergrundinformationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bezeichnung der kundenspezifischen Methode wird links in der Navigation als Menüpunkt des Zuordnen-Formulars angezeigt.</li> <li>- Bei einem Klick auf den Menüpunkt wird die kundenspezifische Methode ausgeführt und das Ergebnis als Objektliste im rechten oberen Teil des Formulars als Vorschlag angezeigt.</li> <li>- Der Namen der kundenspezifischen Methode muss mit "SolIT.UI.Email.Actions.AssignEMailMessageWizard" beginnen.</li> </ul>		
<p><b>11860 EMail: leere Voransicht</b></p> <p>Eine leere EMail-Voransicht wurde verursacht, wenn man aus einem leeren Ordner (z.B. Postausgang) auf einen Ordner mit EMail (z.B. Empfangene Objekt) wechselt.</p> <p>Dieses Verhalten wurde überarbeitet, sodass die Voransicht beim Wechseln vom leeren Postausgang auf eine andere Ansicht (z.B. EMailuche oder empfangene EMail) nun angezeigt wird.</p>	10.02.2017	13.02.2017
<p><b>11941 EMail Regelassistent: Abwesenheitsmails werden an alle Absender versendet</b></p> <p>Abwesenheitsnachrichten werden ab Release 2017.01 an alle Absender versendet. Ausgenommen sind hier EMail, welche beim Eingang als SPAM gekennzeichnet sind. Zuvor wurden Abwesenheitsnachrichten nur an Absender gesendet, welche in der Cubes-Datenbank als Adresse erfasst waren.</p> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>  <a href="#">E-Mail-Abwesenheitsnachricht einrichten</a></p> <p><b>Anmerkungen</b>            Siehe Punkt 5. Technische Hinweise / Einschränkungen</p> <p><b>Version</b>            8.0</p>	10.03.2017	30.03.2017
<p><b>11943 Interner Posteingang: Zusätzliche Anzeige von Cubes-Nachrichten unterhalb des EMail-Posteingangs</b></p> <p>Zur besseren Übersichtlichkeit, werden interne Nachrichten (Cubes-Nachrichten) auch im Modul der EMail angezeigt.</p> <p>Unterhalb des Ordners "Posteingang" (für EMail) wurde ein Ordner mit der Bezeichnung "interner Posteingang" angezeigt. Bei einem Klick auf diesen Ordner werden alle Cubes-Nachrichten angezeigt, bei denen der aktuellen Benutzer Empfänger ist.</p> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>  <a href="#">SOL-IT emailCube</a></p> <p><b>Anmerkungen</b>            siehe Punkt 3.1. Interner Posteingang</p> <p><b>Version</b>            37.0</p>	13.03.2017	16.03.2017
<p><b>11954 EMail-Zuordnungsassistent: Spaltensortierung beibehalten</b></p> <p>Beim EMail-Zuordnungsassistent wird die Sortierreihenfolge im oberen Bereich des Fensters (Zuordnungsvorschläge) im Benutzerprofile des Benutzers gespeichert. Beim nächsten Aufruf des Assistenten wird die Sortierreihenfolge wieder gesetzt.</p>	15.03.2017	28.03.2017
<p><b>11959 Dokument-Link: Timeout bei großen Dateilinkvolumen</b></p> <p>Werden sehr große Dokumente bei schlechter Internet-Verbindung mittels Download-Link übertragen, so war bisher das Timeout auf 100 Sekunden eingestellt. Der Timeout im EMail-Formular für den Download-Link wurde von 100 auf 300 Sekunden erhöht.</p>	15.03.2017	16.03.2017
<p><b>11974 EMail-Adresse: Verbesserung Autovervollständigung</b></p> <p>Bei der Eingabe einer EMail-Adresse im Feld AN, CC oder BCC wird automatisch eine Vorschlagsliste angeboten. Dieser Vorschlag kann aus den zuletzt gesendeten EMail-Adressen oder direkt aus den Kontaktinformationen in der Adressdatenbank ermittelt werden. Um die Vorschläge direkt aus dem Adressdatenbestand in der Datenbank zu ermitteln ist die Einstellung "Menü Extras / Optionen / emailCube / Bei der Eingabe von EMail-Adressen nach allen EMail-Adressen filtern" notwendig.</p> <p>Ist diese Option aktiviert so wird die Vorschlagsliste erst nach einer halben Sekunde nach dem letzten Tastenklick aktualisiert. Wird innerhalb einer halben Sekunde ein weiterer Buchstaben eingegeben, so wird die Liste nicht sofort aktualisiert, sondern erst wieder nach einer halben Sekunde.</p> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b></p> <p><b>Anmerkungen</b></p> <p><b>Version</b></p>	19.03.2017	21.03.2017

Ticket- Bezeichnung / Beschreibung	erstellt am	erledigt am
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b> <a href="#">SOL-IT_emailCube</a>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Version</b>
	siehe Punkt 1.1.3. Autovervollständigung von E-Mail Adressen bei Eingabe	37.0
<b>11975 Zusatzfeature - Exchange PublicFolder: EMail-Nachrichten zwischen Cubes und PublicFolder automatisch synchronisieren</b>	20.03.2017	20.04.2017
<p>Im Eigenschaften-Dialog eines Projekts kann über die Registerkarte "Optionen" eine Verbindung zu einem Exchange-PublicFolder definiert oder auch ein neuer PublicFolder erstellt werden.</p>		
<p>Dabei kann auch die Richtung der Synchronisation definiert werden.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubes zu Exchange</li> <li>- Exchange zu Cubes</li> <li>- oder beide Richtungen</li> </ul>		
<p>Technische Details:</p>		
<p>Beim Zuordnen eines Emails zu einem Projekt wird geprüft, ob das Projekt mit einem PublicFolder verbunden ist.</p>		
<p>Wenn ja, wird die EMail-Nachricht am ExchangeServer in den verbundenen PublicFolder hochgeladen.</p>		
<p>Analog werden auch EMail-Nachrichten vom PublicFolder des Exchange-Servers heruntergeladen und dem Projekt zugeordnet.</p>		
<p>Sollte das CubesDataService oder ExchangeServer nicht erreichbar sein, so wird in Cubes die Verbindung erstellt - die Email wird in diesem Fall nicht auf den ExchangeServer kopiert.</p>		
<p>Hinweis:</p>		
<p>Eine Installation bzw. Konfigurationsanpassung des CubesDataService ist notwendig.</p>		
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b> <a href="#">SOL-IT_emailCube</a>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Version</b>
	siehe Punkt 9.1. EMail Synchronisation über Exchange-Server Public Folder	37.0
<b>11995 EMail endgültig löschen: Prüfung auf deduplizierte Attachments</b>	23.03.2017	19.04.2017
<p>Beim endgültigen Löschen einer EMailNachricht werden Attachment-Dokumente nicht mehr gelöscht, wenn eine der Dokumentversionen des Dokuments einer anderen EMail-Nachricht oder das Attachment-Dokument einem anderen Objekt zugeordnet ist.</p>		
<p>Z.B.: 2 unterschiedliche Mails gehen mit genau dem gleichen Attachment ein. Das Attachment wird in diesem Fall dedupliziert (ist als nur 1x vorhanden in der Datenbank) und wird nur mit den 2 Mails verlinkt. Wird nun ein EMail endgültig aus der Datenbank gelöscht, bleibt das Attachment trotzdem erhalten.</p>		
<p>Technische Details:</p>		
<p>Beim Löschen der EMail-Nachricht werden auch alle Verbindungsobjekte, die auf die EMail-Nachricht zeigen gelöscht.</p>		
<p>Bei diesem Vorgang werden alle Verbindungsobjekte, die auf die Attachment-Objekte der EMail-Nachricht vom gleichen SourceObject aus zeigen, gelöscht.</p>		
<p>D.h. ein Attachment-Dokument wird demnach auch dann nicht gelöscht, wenn (nur) das Dokument in einem anderen Objekt liegt.</p>		
<b>12072 EMail-Empfänger-Vorschlag: Versenden von Dokumenten aus Artikelrechnung</b>	02.05.2017	24.05.2017
<p>Wird aus den zugeordneten Dokumenten einer Artikelrechnung ein Dokument mittels rechter Maustaste / "EMail-Nachricht erstellen" ein EMail-Formular erstellt, so wird automatisch das der Artikelrechnung übergeordnete Projekt in das "gehört zu"-Feld im EMail-Formular übernommen.</p>		
<p>Dadurch werden bei der Auswahl der Empfänger (Klick auf die Schaltfläche "AN") die projektbeteiligten Adressen des Projekts zur Auswahl angezeigt.</p>		
<b>farmCube</b>		
<b>11428 Betriebsheft - ProPlanet Schnittstelle: Anpassungen für Wirtschaftsjahr 2016</b>	19.08.2016	07.02.2017
<p>Anpassungen der ProPlanet Schnittstelle lt. Anforderungen von GlobalGAP.</p>		
<p>Bei der Übermittlung der PSM-Anwendungen wird bei Mitteln mit der Katalog-Bezeichnung "Other" nun die Referenz-Nr.   Mittelbezeichnung   Ländercode als Beschreibungsfeld "bio_plant_prot_prod_desc" übertragen.</p>		
<b>11791 Ausblenden Button "Layout speichern" bei Ansichten</b>	16.01.2017	16.01.2017

<b>Ticket- Bezeichnung / Beschreibung</b>	<b>erstellt am</b>	<b>erledigt am</b>
Bei den Listenansichten für Phosphor- und Stickstoffbilanz wurde der Menüpunkt "Layout speichern" deaktiviert. Ebenso beim Formular der Bodenanalyse. Damit kann es hier nicht mehr zum unabsichtlichen Entfernen von notwendigen Spalten kommen.		
<b>12006 Betriebsheft: Stickstoffbilanz - Werte für N erlaubt</b>	28.03.2017	28.03.2017
Die Werte wurden korrekt berechnet und in die Liste eingetragen, allerdings gab es in der Liste ein Aktualisierungsproblem. Die Reihenfolge der Spaltenbefüllung wurde umgestellt. Die Werte für "N erlaubt" in der Stickstoffbilanz korrekt angezeigt.		
<b>frameCube</b>		
<b>11829 Dashboard: Dynamische Datenvisualisierung</b>	30.01.2017	14.02.2017
In der Version 2017.01 ist es möglich Dashboards zur Daten-Visualisierung zu definieren.  Mit Hilfe der Dashboards können Daten aus der Datenbank dynamisch ermittelt und mit Diagrammen usw. visualisiert und übersichtlich dargestellt werden. Für mögliche Anforderungen kontaktieren Sie uns bitte.		
<b>11978 Ansichten: Nach Listen-Aktualisierung bleibt Filter-Zeile nicht eingeblendet</b>	20.03.2017	21.03.2017
Wird in einer Listen-Ansicht die Filter-Zeile über den Button "Filter" eingeblendet, so wird der Button als "gedrückt" angezeigt. Aktualisiert man nun die Liste durch Klick auf den Button "Aktualisieren", so wird nun die Filter-Zeile nach dem Befüllen der Liste wieder eingeblendet und der Filter-Button bleibt "gedrückt" angezeigt. Die Gruppierungsleiste und die Summenleiste werden analog behandelt.		
<b>12025 Benutzer- und Berechtigungsverwaltung: Entfernen der alten Berechtigungsregisterkarten</b>	05.04.2017	10.04.2017
Die Anzeige der Berechtigungsordner im "Berechtigungen verwalten"-Dialog wurde überarbeitet: 1. Der Berechtigungsordner Global (mit dem Weltkugel-Icon) wird nun nicht mehr angezeigt - stammt aus der alten Berechtigungsverwaltung 2. Die zweite zusätzliche Registerkarte "Berechtigungen" wird ausgeblendet 3. Das Aktivieren/Deaktivieren der Menüsymbole im Baum wurde überarbeitet		
<b>12122 Listenansichten: Register Positionen - Scrolling zum Listenanfang</b>	01.06.2017	02.06.2017
Beim Formular des Auftrags sowie Artikelrechnung wird beim Klick auf die Registerkarte "Positionen" immer automatisch an den Beginn der Liste gescrollt. Zuvor war der Fokus am Ende der Liste.  Auch beim Klick auf die Registerkarte "Favoriten" im Suchen-Dialog, wird automatisch an den Beginn der Liste gescrollt.		
<b>meetingCube</b>		
<b>11958 Protokollpunkt: Tickets bzw. Aufgaben aus einem Protokollpunkt werden auch dem Protokoll zugeordnet</b>	15.03.2017	15.03.2017
Über einen Protokollpunkt eines Protokolls können direkt vom Protokollpunkt heraus Tickets und Aufgaben erstellt werden. Diese so erstellten Tickets und Aufgaben wurden bereits automatisch dem Protokollpunkt zugeordnet. Es erfolgt nun auch eine automatische Zuordnung zum Protokoll selbst.  Somit können schnell und übersichtlich die dem Protokoll direkt zugeordneten Aufgaben und Tickets überblickt werden.		
<b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Version</b>
<a href="#">SQL-IT meetingCube</a>	siehe Punkt 5.6. Aufgaben bzw. Ticket-Erstellung aus Protokollpunkt	3.0
<b>mobileCubes</b>		
<b>11718 mobileCubes: Ordner-Auswahl in zugeordneten Objekten</b>	14.12.2016	30.01.2017

<b>Ticket- Bezeichnung / Beschreibung</b>	<b>erstellt am</b>	<b>erledigt am</b>
<p>In den mobileCubes wurde das Symbol für die zugeordneten Objekte von rechts oben nach links oben umpositioniert. Über den Button "Ordner" können nun die Inhalte ausgewählter Ordner angezeigt werden. Dabei ist auch das Navigieren in Unterordnerstrukturen möglich. Weiter ist auch die Kombination Ordner und Objekttyp möglich.</p> <p>Hinweis: Unterhalb der Button für "Objekttypen" und "Ordner" wird die momentane Auswahl angezeigt. Um alle Daten unabhängig der Ordner-Zuordnung anzuzeigen, wählen sie bitte den Ordner "Alle".</p> <p><b>folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung</b>  <a href="#">SOL-IT mobileCubes</a></p> <p><b>Anmerkungen</b>  siehe Punkt 2.3.4 Zugeordnete Objekte / Ordner</p> <p><b>Version</b>  5.0</p>		
<p><b>12023 mobileCubes: Anzeige Attachments mit Beistrich in Dokumentbezeichnung</b></p> <p>In mobileCubes wurden Attachments mit "," Beistrichen in der Dokumentbezeichnung durch den Beistrich getrennt als mehrere Attachments angezeigt.</p> <p>Daher wird als internes Trennzeichen für die Anzeige der Anlagen einer EMail-Nachricht statt dem Zeichen "," (Beistrich) die Zeichenfolge "§*§" (ParagraphSternParagraph) verwendet.</p>	05.04.2017	12.04.2017
<b>poCube</b>		
<p><b>11698 Zusatzfeature Grundstückverwaltung</b></p> <p>Mit dem Zusatzfeature Grundstückverwaltung können folgende Anforderungen abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung/Änderung der Grundstückobjekte über eigene Registkarte beim Produzenten</li> <li>- Zuordnung der Grundstücke zu den Flächen/Quartieren über eigene Registerkarte beim Flächen-Formular. Zusätzlich kann die anteilige Fläche am Grundstück in ha angegeben werden</li> <li>- Suche nach Grundstücken</li> <li>- Zuordnung von Flächen/Quartieren zum Objekt Fördermaßnahmen über eigene Registerkarte</li> <li>- Möglichkeit zur Übernahme der verbundenen Grundstücksinformationen (KG-Nr., Gstk.-Nr.) als Text. Der Text ist frei bearbeitbar</li> </ul>	05.12.2016	18.02.2017
<p><b>11877 Suche nach Verträge: Erweiterung um Option um nur zuletzt gültige Verträge anzuzeigen</b></p> <p>Die Suchanfrage für Verträge wurde um die Option "Nur letzten gültigen Vertrag anzeigen". Ist diese Option ausgewählt, werden die Verträge nach dem höchsten "gültig ab" Datum des Vertrags sortiert und nur der jeweils letzte Vertrag je Produzenten im Suchergebnis ausgegeben. Weiters wird zusätzlich die Spalte "LFBIS-Nummer" in das Suchergebnis ausgegeben (diese kann aus der Feldauswahl ausgewählt werden).</p>	16.02.2017	16.02.2017
<p><b>11913 Produzentenvertrag: Gelöschte Vertragsdetails werden irrtümlich im Register Details angezeigt</b></p> <p>Die Anzeige der Liste der Vertragsdetails im Formular des Produzentenvertrags wurde angepasst. Es werden nun die gelöscht markierten Vertragsdetails im Register "Details" nicht mehr angezeigt.</p>	03.03.2017	03.03.2017
<p><b>11932 Zusatzfeature - Fördermaßnahmen: Erweiterung Typ Standard für Anzeige Register Grundstücke und Erweiterung Report für Vorschreibungen</b></p> <p>Beim Typ "Standard" der Fördermaßnahme wird im Formular die Registerkarte "Grundstücke / Flächen" für die Zuordnung angezeigt und die Daten gespeichert.</p> <p>Der Voransichtsreport für Produzenten "Fördermaßnahmen Vorschreibung" wurde um die Auswahlmöglichkeit für den Typ "Standard / Bewässerung" erweitert und 2 weitere Seiten zur Anzeige hinzugefügt.</p>	08.03.2017	08.03.2017
<p><b>12044 Produzenten-Verträge: Anpassung Prüfung Vertragsstatus beim Speichern</b></p> <p>Zusätzliche Überprüfungen auf den Disabled-Status beim automatischen Update auf Produzenten-Verträge wurden eingefügt</p>	18.04.2017	18.04.2017
<b>projectCube</b>		
<p><b>11733 Projektaktivitäten: Verwendung von vordefinierten Texten für die Leistungserfassung</b></p> <p>Im Formular der Projektaktivität können als Beschreibungstext optional vorgefertigte Texte verwendet werden. Rechts neben dem Beschreibungsfeld gibt es dafür ein Schaltfläche mit einem Pfeil, welcher in der Standard-Funktion die Beschreibungstexte der 20 zuletzt verwendeten Texte zur Auswahl anbietet.</p>	16.12.2016	30.01.2017

Damit hier optional auch Text als Unternehmensvorgaben verwendet werden können sind 2 Einstellungen notwendig:

1. In der Aufzählungsverwaltung (Menü Administration) können für den Schlüssel "projectCube: Projektaktivität-Beschreibung" Einträge mit Bezeichnung und Beschreibung erstellt werden. Im Projektaktivitäten-Formular wird die Bezeichnung angezeigt, und bei Auswahl wird der Beschreibungstext in den Beschreibungstext der Projektaktivität übernommen.

2. Unter Menü Extras / Optionen / projectCube / "Die in der Aufzählungsverwaltung definierten Einträge für die Vorschlagsliste des Beschreibungsfeldes verwenden" kann jeder Benutzer diese Option mit der Unternehmensvorgabe aktivieren.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT projectCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 3.1.2. Verwendung Text-Vorgaben für Beschreibungstexte

**Version**

35.0

**11757 Projektfinanzierung: Automatische Summierung zur Projektpauschale aus Projektfinanzierungseinträgen**

28.12.2016

16.01.2017

Für Projekte kann in der Registerkarte "Finanzierung" optional über das Auswahl-Feld "Projekt-Pauschale aus der Finanzierung berechnen" automatisch aus den Finanzierungseinträgen der Liste darunter berechnet werden.

Die automatische Berechnung erfolgt, wenn ein neuer Projektfinanzierungseintrag in der Liste hinzugefügt oder ein bestehender geändert wird.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT projectCube](#)

**Anmerkungen**

Siehe Kapitel 2.9. Projektfinanzierung

**Version**

35.0

**11831 Zugeordnete Projektbewertungen: eigene Ansicht**

30.01.2017

31.01.2017

Für zugeordnete Projektbewertungen gibt es nun eine eigene Ansicht. Zuvor war hier die allgemeine Ansicht für alle zugeordneten Objekte in Verwendung.

**11940 Projektaktivitäten: Zusätzliche Felder Dienort und Anzahl Mitreisende bei Dienstreise/Reisezeit**

09.03.2017

07.04.2017

Bei Erstellen von Projektaktivitäten kann man nun zusätzlich die Anzahl der mitfahrenden Personen, die Daten des Zielorts sowie eine Übernachtung aufzeichnen

Die zusätzlichen Felder werden im Projektaktivitäten-Formular nur angezeigt, wenn unter Extras/Optionen/projectCube/Projektaktivitäten die Einstellung "Eingabefelder für Mitfahrer und Dienort anzeigen" von einem Administrator aktiviert wird.

Hinweis:

Diese Daten finden in der Reisekostenabrechnung keine Berücksichtigung (bei Bedarf kann ein eigener Report dafür erstellt werden).

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT projectCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 3.5.2. Angabe von Zielort und Anzahl der Mitreisenden

**Version**

35.0

**11946 Neue Projektaktivität: F12 auch im Hauptfenster - STRG+F12 zum Unterdrücken der "gehört zu" Verlinkung**

13.03.2017

14.03.2017

Mit der Taste F12 konnten bisher aus einem geöffneten Formular Projektaktivitäten aufgezeichnet werden. Dabei wurde automatisch mit dem betreffenden Formular eine gehört zu Verlinkung erstellt.

Ab der Release 2017.01 kann auch direkt im Hauptfenster die F12 Taste für das Anlegen einer neuen Projektaktivität verwendet werden.

Dabei wird keine automatisch "gehört zu" Verlinkung erstellt.

Um die automatische "gehört zu" Verlinkung auch aus Formularen heraus zu unterdrücken, verwenden Sie bitte die Tastenkombination STRG + F12

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT projectCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 3.1.1. Eingabe über die Taste F12 bzw. der Symbolleiste eines Objekts

**Version**

35.0

**12029 Auswertungen Projekt: Druckersymbol bei HTML und Grid Ansicht**

06.04.2017

19.04.2017

Bei den Projektauswertungen (Menü Ansicht / Auswertungen / Projektabrechnung oder Projektzeiten) ist der Ausdruck der HTML-Ansicht über das Drucker-Symbol möglich.

Für den Report "Projektzeiten" gibt es nun die zusätzliche Ansicht "Grid" in der Auswahlbox in der Symbolleiste. Wenn diese Ansicht ausgewählt ist, kann nun das Ergebnis des Reports auch in eine CSV-Datei exportiert werden (sowie auch der Ausdruck als HTML-Voranicht ist)

Hinweis: Für das Anzeigen der Reports muss nun immer der Such-Button (oben links in der SuchControl) gedrückt werden

## syncCube

**7890 Synchronisations-Konto: Testen der Verbindung der EWS Verbindung**

03.02.2012 19.04.2017

Im Formular des Synchronisationskonto wird nun auch der Typ: "Microsoft Exchange Web Service" (EWS) für den Verbindungstest unterstützt.

Technische Details:

Beim Klick auf den Button "Verbindung testen" wird über CubesService eine Prüfmethode aufgerufen.

Besteht eine Verbindung zum CubesService, wird es veranlasst mit dem Exchange-Server Verbindung aufzunehmen.

Das syncExchangePI muss dazu in der Konfiguration des CubesService eingerichtet sein.

**12073 Synchronisation von Berechtigungen**

03.05.2017 05.05.2017

Bei der Berechtigungssynchronisation werden jetzt für Mitarbeiter keine Photos mehr übertragen.

Die Synchronisation der Photos von Mitarbeitern kann bei Bedarf über den Sync-Filter für den Objekttyp "Mitarbeiter" definiert werden.

## taskCube

**11898 Ticket: Fälligkeitsdatum für die Erledigung**

28.02.2017 07.03.2017

Beim Formular des Tickets wurde das Datumsfeld "Erledigung bis" (DueDate) implementiert.

Dieses wird rechts unten im Formular neben der Auswahl für "Erledigung durch" angezeigt.

**folgende Handbuchbeschreibung/en steht/en zu Ihrer Verfügung**

[SOL-IT taskCube](#)

**Anmerkungen**

siehe Punkt 5. Ticket

**Version**

14.0

**12074 Zusatzfeature: SMS Dienst - Erweiterung - autom. SMS aus Aufgaben**

03.05.2017 03.05.2017

Auf Grund von Aufgaben Fälligkeiten und Kategorien-Zuordnungen werden automatisch SMS-Benachrichtigungen beim Erreichen des Fälligkeitsdatums als Erinnerung ausgesendet.

Z.B. automatisches SMS an bevorstehende wichtige Termine oder Deadlines an Projektbeteiligte

Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne eine individuell abgestimmte Funktion für den automatischen SMS Versand als sogenannte CustomAction zur Verfügung.

## wawiCube

**11960 Erweiterung Standard-Reports für Ausgangsrechnungen**

15.03.2017 22.03.2017

Es wurden zwei Standard-Reports für Artikelrechnungen erweitert um eine Auflistung der einzelnen Steuerbeträge.

Werden in der Artikelrechnung bei den Positionen unterschiedliche Steuersätze verwendet so wird unterhalb des Gesamtbetrags eine kleine Tabelle mit der genauen Aufschlüsselung der MwSt in Prozent und Betrag angeführt.

Bei Interesse können wir die Reports gerne zur Verfügung stellen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf.

**12055 Artikelverwaltung - Rechnungspositionen: Artikel mit Berechtigungsordner bringen SecurityException**

24.04.2017 25.04.2017

Artikel, auf die der aktuelle Benutzer keine Leseberechtigung hat, werden nicht mehr berücksichtigt bzw. nicht mehr zur Auswahl angezeigt.